

# FICHE TECHNIQUE

## NETTOYANT ALL-IN-ONE 177 ML

### BREAKTHROUGH CLEAN

Référence article : BRE-BB-AIO-6OZ

Prix de vente indicatif (TTC) : 22,96 €



# NETTOYANT ALL-IN-ONE 177 ML

## NETTOYANT CLP ALL-IN-ONE 177 ML BREAKTHROUGH®

---

Le nettoyeur tout en un CLP Breakthrough® nettoie, lubrifie et protège votre arme. Conçu en utilisant les huiles de base, les additifs et les solvants les plus efficaces de la chimie moderne. Répond aux normes Militaires.

### CARACTÉRISTIQUES

Nettoie : Enlève les résidus de poudre, l'huile, la crasse et les contaminants

Lubrifie : Pénètre le métal pour faciliter les frictions mécaniques métal contre métal

Protège : Dépose une fine couche protectrice pour prévenir de la rouille et des agressions extérieures

Format bouteille en spray de 6 oz = 177 ml

Répond aux normes (MIL-PRF-63460F - Type B)

Dimensions : 5 x 5 x 24 cm

Poids : 187 g

### UTILISATION :

Pulvériser le produit dans le canon et les parties encrassées. Laisser agir 15 à 30 minutes

Bien nettoyer l'arme, ajouter au besoin un peu de produit de faciliter le nettoyage

Une fois l'arme et le canon bien sec, ajouter une goutte de produit sur les parties en friction type glissière de culasse, rampe du canon etc...

### AVANTAGES DES PRODUITS BREAKTHROUGH® :

**Le solvant qualité militaire Breakthrough®** est inodore, non colorant, élimine totalement l'encrassement, et s'évapore complètement, ne laissant aucun résidu. Son pH est totalement neutre, ce qui n'engendre aucun dégât sur les parties bois, métal, plastique, polymère, cerakote ou water-transfert de votre arme à feu. De plus, contrairement à des solvants classiques, le solvant qualité militaire Breakthrough possède un point d'ignition de 65° C et est donc considéré comme ininflammable. L'efficacité du solvant Breakthrough est inégalée, réduisant de façon drastique la durée du nettoyage tout en consommant moins de produit.

**Les huiles Battle Born** sont un mélange d'huiles synthétiques de la plus haute qualité disponible, traitées avec des additifs les plus efficaces de pression extrême, des inhibiteurs de corrosion, anti-oxydants, anti-mousse et des additifs anti-usure. Cette combinaison unique assure la lubrification maximale des armes à feu et leur protection dans des conditions environnementales extrêmes. Il s'agit d'un lubrifiant multi-service et protecteur pour le service prolongé sous des conditions de haute et basse température. Adapté pour une utilisation sur toutes les parties métalliques, plastiques et polymères. Idéal pour une utilisation sur les armes à feu, des couteaux, des arcs et même des moulinets de pêche.

**La graisse Battle Born** est parmi la technologie des lubrifiants les plus avancés. Il est polyvalent, de qualité supérieure, la graisse synthétique Battle Born Grease fait partie de la technologie des lubrifiants les plus avancés. C'est un produit polyvalent, de qualité supérieure, une graisse synthétique fortifiée avec du PTFE taille sous-micron. Cette graisse est un mélange avec une base d'huiles pures synthétiques, des additifs et des épaississants stables au cisaillement pour assurer une protection maximale des armes à feu dans des températures extrêmement élevées et basses. Utilisable dans une large plage de température (de -60 °C à + 260 °C)

Les produits Breakthrough sont **non-inflammables** malgré ses composants chimiques. En effet, un produit est considéré comme inflammable si son point éclair est inférieur à 55°C. Le point éclair des produits

Breakthrough est de 65°C (150°F), soit 12°C au-dessus des prérequis de la norme militaire américaine (Mil-Spec).

Le point de congélation des produits Breakthrough n'est pas connu à ce jour. **Ils ont été testés à une température de -120°C (-190°F) sans geler.**

Les produits Breakthrough n'ont **pas de date limite d'utilisation et ont une durée de vie illimitée.**

AUTRES PHOTOS



CONDITIONNEMENT

|            |         |
|------------|---------|
| LONGUEUR   | 0 cm    |
| LARGEUR    | 0 cm    |
| HAUTEUR    | 0 cm    |
| POIDS BRUT | 0 g     |
| POIDS NET  | 0 g     |
| CODE DEB   | 9639099 |